

# 奉节县卫生健康委员会文件

奉节卫发〔2022〕41号

---

## 奉节县卫生健康委员会 关于印发奉节县妇女“两癌”免费检查项目 实施方案（2022年版）的通知

各乡镇（街道）民政与社会事务办，各乡镇（中心）卫生院、社区卫生服务中心，县人民医院、县妇幼保健院：

现将《奉节县妇女“两癌”免费检查项目实施方案（2022年版）的通知》印发给你们，请遵照执行。

奉节县卫生健康委员会

2022年4月26日

# 奉节县2022年妇女“两癌”免费检查 项目实施方案

为贯彻落实《健康中国行动（2019-2030年）》《国家卫生健康委办公厅关于印发宫颈癌筛查工作方案和乳腺癌筛查工作方案的通知》及《重庆市卫生健康委员会关于印发重庆市妇女“两癌”免费检查项目实施方案（2022年版）的通知》（渝卫发〔2022〕6号）要求，做好妇女宫颈癌和乳腺癌（以下简称“两癌”）免费检查项目，提升广大妇女健康水平，结合实际情况，制订本方案。

## 一、项目目标

（一）总体目标。为全县35-64岁城乡妇女提供免费“两癌”检查，逐步提高“两癌”检查目标人群覆盖率。普及“两癌”防治知识，增强妇女自我保健意识和技能，降低死亡率，改善城乡妇女健康状况。完善妇女“两癌”防治工作机制，探索适宜服务模式，提高“两癌”早诊早治率。

### （二）具体目标

1.完成宫颈癌免费检查1.6万人，乳腺癌免费检查0.8万人（奉节县2022年妇女“两癌”免费检查项目任务分配表详见附件1）。

2.宫颈癌早诊率达90%以上，宫颈癌阴道镜结果符合率达

80%以上，乳腺癌早诊率达 70%以上，对异常/可疑病例的随访管理率达 95%以上。

3.逐步提高妇女自我保健意识，妇女“两癌”防治知识和政策宣传知晓率达 80%以上。

## 二、项目内容

（一）服务对象。35-64 岁城乡妇女（财政供养人员不得纳入），要优先保障农村地区妇女和城镇贫困妇女享受检查服务。

（二）项目范围。全县所有乡镇卫生院、街道社区卫生服务中心、县妇幼保健院开展宫颈癌及乳腺癌检查工作。

（三）实施时间。检查时间从 2022 年 1 月至 11 月止，结案时间 2022 年 12 月 31 日止。任务完成以“重庆市妇幼信息资源平台—两癌子系统”录入完整的结案数据为准。

（四）补助标准。延续的宫颈癌检查项目人均补助 49 元/例，乳腺癌检查项目补助标准为 79.6 元/例。

## 三、工作要求

（一）加强机构设备配置。一是在宫颈癌检查中，开展宫颈癌初筛的机构须配备妇科检查床和阴道分泌物的检测设备；开展阴道镜检查的机构须配备阴道镜及相关物品；开展组织病理学检测的机构须配备组织病理检测相关设备。二是在乳腺癌检查中，开展乳腺癌初筛的机构须有乳腺临床医生进行临床检

查，同时配有 7.5MHz 以上高频线阵探头的超声检查仪器；开展乳腺钼靶检查的机构须具备钼靶机；开展组织病理学检测的机构须配备组织病理检测相关设备。

（二）准确把握目标人群。各乡镇（街道）要科学安排工作，及早开展检查。各检查机构要仔细核实参检人员身份信息，保证参检人员身份、年龄不超项目规定范围。严格执行一个服务对象在一个检查周期内只检查一次的规定，避免重复检查。

（三）加强项目质量管理。严格按照国家卫生健康委办公厅《关于印发宫颈癌筛查工作方案和乳腺癌筛查工作方案的通知》（国卫办妇幼函〔2021〕635号）及《重庆市卫生健康委员会关于印发重庆市妇女“两癌”免费检查项目实施方案（2022年版）的通知》（渝卫发〔2022〕6号）要求开展服务。为保障乳腺癌检查项目质量，乳腺癌检查工作由县级医疗保健机构及相关专科医生承担。

（四）加强项目信息管理。宫颈癌检查项目和乳腺癌检查项目均需将接受检查的个案信息（无论检测结果是阴性或阳性）及时录入重庆市妇幼信息资源平台—两癌子系统。

（五）落实追踪随访。初筛机构在获得检查结果后，应当在 5 个工作日内通知检查对象，督促异常（可疑）病例进一步检查及治疗，在 3 个月内对其进行随访并及时记录病例相关情况

况。

#### 四、保障措施

（一）强化组织保障。妇女“两癌”检查项目是一项民生工程，纳入经济社会发展实绩考核，各单位要按照职责分工，加强合作与资源整合，协同做好项目工作。各乡镇（街道）村（居）公共卫生委员会负责妇女“两癌”检查工作的调查摸底、宣传动员和组织参检工作，与卫生健康部门协调配合，共同推进全县妇女“两癌”检查项目的实施；县妇幼保健院协助县卫生健康委做好组织管理、检查、人员培训、技术指导、质量控制和信息统计分析等工作；各指定检查服务机构负责“两癌”检查服务工作。

（二）严格资金管理。各项目实施单位要加强项目资金管理，按照市财政局、市卫生健康委《关于印发重庆市基本公共卫生服务等5项补助资金管理的通知》（渝财规〔2020〕13号）要求，规范使用项目资金，提高资金使用效益。

（三）加强质量控制。各项目实施单位要加强项目监管，定期组织质量控制检查，严格技术标准和工作流程，发现并及时研究解决问题，确保“两癌”检查项目工作责任落实、目标任务落实、技术质量有保障。

（四）扩大项目影响。各项目实施单位要通过微信、电视、广播、网络、APP、健康讲座等方式，开展宣传和健康教育活

动，普及“两癌”预防保健知识，增强妇女是第一健康责任人意识，提升项目知晓度。同时，要挖掘项目中的典型案例，依托典型案例进行宣传，营造关注妇女健康的良好社会氛围。

- 附件：1.奉节县2022年妇女“两癌”免费检查项目任务分配表  
2.奉节县妇女“两癌”免费检查项目工作领导小组及  
专家技术指导小组成员名单  
3.宫颈癌防治健康教育核心知识  
4.乳腺癌防治健康教育核心知识

## 附件 1

奉节县2022年妇女“两癌”免费检查项目任务分配表

单位	宫颈癌（人）	乳腺癌（人）
奉节县妇幼保健院	500	400
奉节县吐祥镇中心卫生院	950	650
奉节县兴隆镇中心卫生院	1000	700
奉节县康乐镇中心卫生院	770	600
奉节县夔门街道社区卫生服务中心	530	350
奉节县公平镇中心卫生院	850	650
奉节县新民镇中心卫生院	600	300
奉节县五马镇中心卫生院	400	/
奉节县鱼复街道新竹社区卫生服务中心	450	/
奉节县羊市镇中心卫生院	300	/
奉节县太和乡卫生院	300	/
奉节县鹤峰乡卫生院	190	100
奉节县冯坪乡卫生院	300	/
奉节县云雾土家族乡卫生院	100	/
奉节县甲高镇中心卫生院	750	300
奉节县永乐中心镇卫生院	310	100
奉节县大树镇中心卫生院	350	200
奉节县竹园镇中心卫生院	700	600
奉节县岩湾乡卫生院	60	/
奉节县平安乡卫生院	150	/
奉节县红土乡卫生院	160	100
奉节县龙桥土家族乡卫生院	130	/
奉节县草堂镇中心卫生院	500	350
奉节县永安街道社区卫生服务中心	900	600
奉节县白帝镇中心卫生院	700	350
奉节县朱衣镇中心卫生院	1040	600
奉节县青龙镇中心卫生院	480	400
奉节县青莲镇中心卫生院	270	/
奉节县石岗乡卫生院	230	/
奉节县康坪乡卫生院	160	/
奉节县长安土家族乡卫生院	150	/
奉节县汾河镇中心卫生院	570	/
奉节县鱼复街道社区卫生服务中心	770	650
奉节县安坪镇中心卫生院	380	/
合计	16000	8000

附件2

## 奉节县妇女“两癌”免费检查项目工作领导小组 及专家技术指导小组成员名单

### 一、领导小组成员名单

组 长：刘其辉 县卫生健康委党委委员、副主任  
成 员：许海燕 县卫生健康委公共卫生科科长  
王圣高 县卫生健康委财务审计科科长  
朱怀燕 县妇幼保健院党支部书记  
史克祥 县人民医院党委书记

### 二、专业技术指导小组名单

组 长：张新平 县妇幼保健院支部副书记、院长  
副组长：李春燕 县妇幼保健院副院长  
宋西明 县人民医院副院长  
成 员：朱翀瑶 县妇幼保健院妇女保健科科长  
李 莉 县人民医院病理科主任  
吴 杰 县人民医院妇科主任  
王德芳 县妇幼保健院妇女保健部副主任  
吴 健 县妇幼保健院影像科科长  
蒲云芳 县妇幼保健院妇科副主任  
向洪英 县妇幼保健院妇科副主任医师

杨洪琼 县妇幼保健院检验科主任

技术专家组主要负责“两癌”检查项目人员培训、技术指导、质量控制等工作。

## 宫颈癌防治健康教育核心知识

### 一、什么是宫颈癌？

宫颈癌是发生于宫颈部上皮组织的恶性肿瘤，高危型人乳头瘤病毒（HPV）持续感染是导致宫颈癌的主要原因。

### 二、宫颈癌有什么症状？

宫颈癌早期常常没有明显症状，随着病情进展，逐渐出现阴道不规则出血、阴道排液等症状。

### 三、哪些危险因素与宫颈病变相关？

宫颈癌主要致病因素为高危型HPV持续感染，其他高危因素还包括：1.有宫颈癌等疾病相关家族史；2.性生活过早；3.过早生育（18周岁以前）；4.正在接受免疫抑制剂治疗；5.多个性伴或性伴有多个性伴；6.HIV感染；7.患有其他性传播疾病；8.吸烟、吸毒者。

### 四、生活中怎样预防 HPV 感染？

树立自我保护意识。安全性行为，正确使用避孕套，避免性传播疾病发生。提倡健康生活方式。

### 五、接种 HPV 疫苗可以预防宫颈癌吗？

可以。9-45周岁女性均可接种HPV疫苗，在此年龄段越早接种保护效果越好，其中9-15周岁女性是重点人群。

## **六、定期宫颈癌筛查有必要吗？**

有必要。35-64 周岁妇女应定期接受宫颈癌筛查，并在发现癌前病变时及时治疗，可以阻断病情向宫颈癌发展。

## **七、女性间隔多长时间做一次宫颈癌筛查？**

适龄妇女每3-5年进行一次宫颈癌筛查。

## **八、接种HPV疫苗后，是否还需要接受宫颈癌筛查？**

需要。无论是否接种HPV疫苗，均需定期接受宫颈癌筛查。

## **九、国家宫颈癌筛查项目包括哪些内容？**

包括妇科检查、宫颈癌初筛（宫颈细胞学检查或高危型HPV检测），初筛结果异常还需要接受阴道镜检查，并根据检查结果确定是否需要进行组织病理学检查。

## **十、细胞学检查或HPV检测结果异常需要治疗吗？**

细胞学检查或HPV检测结果异常都不能作为疾病的最后诊断，应由专业人员结合检查结果和个体情况进行综合评估，再确定进一步检查或治疗方案。

## 乳腺癌防治健康教育核心知识

### 一、什么是乳腺癌？

乳腺癌是发生在乳腺上皮组织的恶性肿瘤，近年来发病人数一直位列我国女性新发恶性肿瘤之首。目前乳腺癌病因尚不完全明确，但通过控制高危因素可降低乳腺癌发病风险。

### 二、乳腺癌有哪些典型症状和体征？

乳腺癌典型症状及体征表现为：乳房区域无痛性肿块、乳头溢液、皮肤改变、乳头乳晕改变、腋窝淋巴结肿大等。

### 三、乳腺癌高风险人群有哪些？

1.有乳腺癌或卵巢癌家族史；2.月经初潮过早（<12周岁）或绝经较晚（>55周岁）；3.未育、晚育及未哺乳；4.长期服用外源性雌激素；5.活检证实患有乳腺不典型增生；6.绝经后肥胖；7.长期过量饮酒等。

### 四、如何降低乳腺癌发病风险？

提倡适龄生育和母乳喂养。提倡健康生活方式。积极治疗不典型增生等乳腺高危病变。

### 五、定期乳腺癌筛查有必要吗？

有必要。早期乳腺癌无明显症状或体征，只有定期乳腺癌筛查，才能尽早发现，通过及时诊断和规范治疗，可显著提高

乳腺癌治愈率，提高生存质量。

#### **六、女性间隔多长时间做一次乳腺癌筛查？**

35-64岁妇女应至少每2-3年进行乳腺癌筛查。高风险人群可适当增加筛查频率。

#### **七、国家乳腺癌筛查项目包括哪些内容？**

包括乳腺体检、乳腺彩色超声检查，如果初筛结果异常后续可能还需要接受乳腺X线检查、乳腺活检及组织病理检查等。

#### **八、发现乳腺癌后怎么办？**

确诊乳腺癌后，应尽快到正规医疗机构进行规范化治疗。

#### **九、乳腺癌的预后怎么样？**

早期乳腺癌患者的5年生存率可达90%以上，到晚期下降至30%左右。通过早发现、早治疗，乳腺癌完全有可能治愈，治疗费用更低，且患者的生存率和生命质量可得到明显提高。

#### **十、乳腺增生一定会发展成乳腺癌吗？**

不一定。乳腺增生是一种良性疾病，恶变的可能性很小，不需要过度恐慌，但不典型增生等乳腺高危病变会有恶变为乳腺癌的可能。

